

ROMÂNIA



**JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA GHERĂSENI
CONSILIUL LOCAL**

H O T Ă R Ă R E

***privind aprobarea amenajamentului pastoral
al comunei Gherăseni precum și distribuirea extraselor din
amenajamentul pastoral tuturor utilizatorilor***

Consiliul Local Gherăseni:

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Gherăseni, județul Buzău, înregistrată sub nr.233/21.01.2020;
- raportul de specialitate nr.235/21.01.2020 aprobat de primarul comunei;
- raportul de avizare nr.403/30.01.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, județul Buzău;
- raportul de avizare nr.393/30.01.2020 al Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, județul Buzău;
- raportul de avizare nr.397/30.01.2020 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, buget-finanțe, administrarea bugetului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, județul Buzău;
- prevederile art.6 alin.(2), art.9 alin.(9) din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- prevederile art.8 alin.(1), alin.(9) din H.G. nr.1064/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

În temeiul art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. (1) Se aprobă amenajamentul pastoral al comunei Gherăseni întocmit de către Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău.

(2) Se aprobă extrasul din amenajamentul pastoral al comunei Gherăseni conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și distribuirea acestuia tuturor utilizatorilor de pajiști.

Art.2. Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica, în termenul prevăzut de lege, Instituției Primarului, unității administrativ-teritoriale, Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităților și instituțiilor publice interesate și va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local,

Pavel Paul

**Contrasemnează,
Secretar general comună,
Radu Nina**

*Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Gherăseni, în ședința ordinară din **30 ianuarie 2020**, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de **13 voturi pentru**, - **vot împotriva**, - **abțineri**, din numărul total de **13 consilieri locali** în funcție și **13 consilieri prezenți** la ședință.*

Gherăseni, 30 ianuarie 2020

Nr.1

**EXTRAS AMENAJAMENT PASTORAL
COMUNA GHERĂSENI**

Suprafața pajiștii

Nr.crt.	Denumire	Suprafață
1	TRUPUL 1 T16/P178/1	2,77
2	TRUPUL 1 T 16/P178/2	5,19
3	TRUPUL 3 T16/P182	0,64
4	TRUPUL 4 T16/P184	34,97
5	TRUPUL 5 T17/P201/2	2,77
6	TRUPUL 6 T24/P343	2,60
7	TRUPUL 7 T8/P90/1	1,97
8	TRUPUL 8 T8/P90/3	0,38
9	TRUPUL 9 T8/P91/3	9,16
10	TRUPUL 10 T8/P91/9	2,82
11	TRUPUL 11 T8/P93/1	0,27
12	TRUPUL 12 T9/P100/1	0,56
13	TRUPUL 13 T10/P119/1	0,72
14	TRUPUL 14 T10/P119/2	0,54
15	TRUPUL 15 T10/P154/1	0,60
16	TRUPUL 16 T9/P105	0,21
17	TRUPUL 17 T9/P107	22,21
18	TRUPUL 18 T5/P43	6,19
19	TRUPUL 19 T5/P43/1	122,08
20	TRUPUL 20 T5/P43/2	134,62
21	TRUPUL 21 T5/P43/3	3,40

22	TRUPUL 22 T5/P43/4	16,73
23	TRUPUL 23 T6/P62/3	3,03
24	TRUPUL 24 T9/P101/1	1,13
25	TRUPUL 25 T9/P102	1,40
26	TRUPUL 26 T10/P115/2	6,32
	TOTAL	383,28

Din suprafața totală de 383,28 ha, este închiriată suprafața de 318,23 ha.

Fundamentarea amenajamentului pastoral

Momentul începerii:

- înălțimea covorului ierbos este de 8-15 cm;
- producția de masă verde ajunge la 3-4 t/ha;
- înflorirea pădăiei.

Durata sezonului:

-circa 199 de zile de la jumătatea lunii aprilie (15 aprilie) până la sfârșitul lunii octombrie (30 octombrie).

Prin excepție, în anii secetoși, oile pot fi admise la pășunat după 30 octombrie, până la 15 noiembrie.

Pășunatul încetează cu 3-4 săptămâni înainte de apariția înghețurilor permanente la sol.

Numărul ciclurilor de pășunat:

- ciclul este intervalul de timp în care iarba de pe aceeași parcelă de exploatare, odată pășunată, se regenerează și devine din nou bună pentru pășunat;
- 2-3 cicluri de pășunat pe an.

Capacitatea de pășunat:

- încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3 UVM);
- pe pajiștile sub contract APIA pășunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (unitate vită mare) – maxim o bovină la hectar.

Categorie de animale	Coefficient de conversie	Nr.capete pentru 1 UVM
Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvideede mai mult de 6 luni	1,0	1,0
Bovine între 6 luni și 2 ani	0,6	1,6
Bovine de mai puțin de 6 luni	0,4	2,5
Ovine	0,15	6,6
Caprine	0,15	6,6

Lucrări de repunere în valoare a suprafețelor de pajiști

Pentru îmbunătățirea pajiștilor se recomandă combaterea speciilor neconsumate de animale din pășuni, prin cosiri repetate și eliberarea terenului de resturi vegetale. Această operațiune este obligatorie după fiecare ciclu de pășunat și cu precădere înainte ca speciile nedorite să fructifice, evitând astfel proliferarea lor. Obligatoriu primăvara înainte de intrarea cu animalele pe pășune se fac cosiri de curățire a pajiștii.

Pentru combaterea mușuroaielor recomandăm măsuri preventive care trebuiesc aplicate anual, spre sfârșitul perioadei de vegetație sau primăvara devreme, folosindu-se grapele obișnuite sau târșitorile. După distrugerea mușuroaielor este obligatorie aplicarea de îngrășăminte și supraînsămânțarea cu un amestec de specii perene cu valoare furajeră ridicată. Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiștile sub angajament APIA.

Pe o serie de pajiști, există depunere de deșeuri și reziduri menajere, excavări pentru obținerea de diferite materiale și care au avut ca rezultat degradarea și încadrarea terenurilor în categoria solurilor poluate. Mai întâi trebuie sistată depozitarea deșeurilor urbane, colectarea și transferul la platformele ecologice a resturilor de materiale care nu sunt biodegradabile. După finalizarea procesului de eliminare a deșeurilor este necesar să se execute lucrări de reconstrucție ecologică a terenului, care vor fi urmate de lucrări pedoameliorative speciale:

- combaterea poluării;
- aport de material pământos și nivelare de exploatare;
- fertilizare ameliorativă;
- recoltivare cu culturi ameliorative pe soluri slab structurate;
- reînsămânțări și supraînsămânțări .

În timpul pășunatului trebuie să se execute o serie de lucrări care să ducă la îmbunătățirea compoziției floristice, la refacerea cât mai rapidă a plantelor, la sporirea producției de masă verde pe unitatea de suprafață, la asigurarea zooigienei:

- cosirea resturilor nepășunate după ce animalele au părăsit tarlăua, ceea ce împiedică fructificarea și deci înmulțirea plantelor slabe din punct de vedere furajer neconsumate de animale;
- împrăștierea dejecțiilor animaliere care prezintă cel puțin trei avantaje legate de faptul că se împiedică astfel crearea condițiilor de dezvoltare a buruienilor nitrofile nevaloroase, care s-ar putea dezvolta în jurul acestora; se realizează o anumită fertilizare a pajiștilor; se înlătură focarele de infecție cu viermi paraziți; această operație se realizează cu grapele sau târșitoarele;
- fertilizarea fracționată cu azot;
- irigarea acolo unde este posibil.

Nu vor fi realizate însemnări de suprafață sau supraînsămânțări pe pajiștile aflate sub angajament APIA. Se pot face doar în cazul terenurilor degradate și doar cu specii din flora locală.

Excesul de umiditate creează condiții nefavorabile dezvoltării plantelor valoroase înrăutățind regimul de aer din sol, determinând fenomenele de reducere și nu de oxidare și ca atare apar compuși toxici pentru plante. Eliminarea excesului de umiditate se poate realiza prin: desecarea prin canale deschise, desecarea pe cale biologică (plantarea unor arbori mari consumatori de apă).

Pentru menținerea capacității de realizare a unor producții mari și o calitate corespunzătoare a covorului ierbos al pajiștilor este necesar să fie susținut prin **fertilizare organiză și/sau chimică**.

Pe pajiștile care sunt sub angajament APIA utilizarea pesticidelor și a fertilizanților chimici este interzisă.

Îngrășămintele organice sunt produse naturale, dejecții solide și lichide rezultate din procesul de hrănire a animalelor care conțin elemente fertilizante pentru plante. În sezonul de pășunat dejecțiile animalelor sunt răspândite direct pe pajiști prin târlire sau se acumulează în adăposturile pentru animale sub formă semilichidă sau solidă care se împrăștie apoi pe teren.

Îngrășămintele organice solide cum este gunoiul de grajd sau compostul după așezarea în platforme și fermentare 4-6 luni se aplică la fel toamna târziu sau primăvara devreme în doze de 20-30 tone la hectar o dată la 3-5 ani.

Îngrășămintele organice semilichide se depozitează și se fermentează în bazine speciale de unde sunt apoi împrăștiate pe pășuni cu mașini speciale în doze de 20-30 m³/ha la o aplicare primăvara devreme sau toamna târziu odată la 2-3 ani.

Pășunatul este permis numai după o perioadă de 4-5 săptămâni pentru „sterilizarea pășunii” de agenți patogeni sub acțiunea razelor solare.

Târlirea sau fertilizarea directă pe pajiști se execută pe întreg sezonul de pășunat.

Târlirea se execută cu toate speciile de animale, revenind ca echivalent 2-3 nopți 1UVM/6 m² pe pajiști valoroase sau 4-6 nopți 1UVM/6 m² pe pajiști degradate.

În cazul ovinelor se realizează cu o intensitate de maximum 2-3 nopți o oaie/1 m² pe pajiști cu covor ierbos valoros sau 4-6 nopți o oaie/1 m² pe pajiști degradate.

Efectul târlirii se resimte 3-5 ani după care este necesară repetarea în sistemul prezentat mai înainte.

Pe pajiștile care sunt sub angajament APIA utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg azot substanță activă/ha.

Amendarea solurilor se aplică când pH-ul depășește valoarea 8. Ca măsură să aibă efect este necesar mai întâi eliminarea factorului favorizant, excesul temporar de umiditate prin desecare. Pentru solurile alcaline se aplică amendamente cu reacție fiziologică acidă – gipsul, fosfogipsul. Dozele care se aplică sunt de 3-12 t/ha gips sau fosfogips și 0,5-6 t/ha sulf. Efectul amendării durează la fel 10-12 ani.

Amendamentele se pot aplica în special toamna târziu după sezonul de pășunat și uneori în ferestrele iernii cât și primăvara devreme cu mijloace mecanizate cum este mașina de împrăștiat MA 3,5 și altele sau în cazuri extreme cu mijloace manuale.

Calendarul lucrărilor pe pajiște, în acord cu legislația în vigoare

Utilizatorii pajiștilor din comuna Gherăseni vor respecta următoarele:

- este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control situată în zone eligibile și având o categorie de utilizare eligibilă;
- deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha;
- se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
- se angajează să respecte cerințele de bază relevante pe suprafața întregii ferme;
- se angajează să țină o evidență a activității agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme și superioare la nivelul suprafețelor aflate sub angajament);
- face dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu și climă prin servicii de consiliere sau consultanță;
- a derulat un angajament similar încheiat la termen în anul anterior sau declară pe propria răspundere că nu a utilizat fertilizanți chimici și pesticide în ultimii 5 ani (sau pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafețe în situația în care utilizează acele suprafețe de mai puțin de 5 ani).

Ianuarie

Nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face doar în cazul terenurilor degradate și doar cu specii din flora locală.

Februarie

Acțiuni pe teren:

- continuarea curățirii pajiștilor, respectiv defrișării vegetației lemnoase în ferestrele iernii dacă vremea o permite; vegetația nedorită trebuie adunată de pe pajiște;
- transportul gunoiului de grajd și aplicarea lui; utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg azot substanță activă;
- aplicarea amendamentelor pe sărături;
- desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit;
- înterzicerea pășunatului, îndeosebi cu oile și caprele, pentru a preveni degradarea solului și rărirea prematură a covorului ierbos.

Martie

Acțiuni pe teren:

- se continuă defrișarea vegetației lemnoase;
- împrăștierea mușuroaielor și nivelarea terenului;
- se continuă, unde este cazul, transportul și aplicarea gunoiului de grajd;
- eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare și al excesului permanent prin drenaje;

- începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidității (unde este cazul-plopi, salcie), umbra la animale sau delimitare tarlale (unde este cazul);
- continuă aplicarea îngrășămintelor chimice după topirea zăpezii (unde este cazul);
- se construiesc sau se refac drumurile de acces pe pășune;
- se verifică sursa de apă în vederea asigurării apei pentru adăpat animale din fântâni;
- se vor realiza amenajări specifice: puțuri, jgheaburi;
- se vor realiza (acolo unde este cazul) construcții ușoare pentru adăpostirea animalelor; în cazul în care există, se va trece la dezinfectarea și repararea acestora;
- adăposturile vor fi dimensionate după numărul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi prevăzute cu instalații de colectare și distribuție a dejecțiilor și alte utilități;
- se vor repara și dezinfecta stănele și saivanele.

Aprilie

Acțiuni pe teren:

- încheierea acțiunilor de împrăștiere a mușuroaielor, defrișării vegetației dăunătoare și nivelarea terenului;
- încheierea fertilizării cu gunoi de grajd și aplicarea amendamentelor (dacă este cazul);
- continuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare (dacă este cazul);
- lucrări de supraînsămânțare a pajiștilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este cazul);
- finalizarea lucrărilor de plantare arbori pentru umbră, împrejmuiri sau desecări biologice (acolo unde este cazul);
- reparații la alimentările cu apă (puțuri, jgheaburi), podețe, drumuri, garduri de împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâni și alte dotări pentru sezonul de pășunat;
- începerea sezonului de pășunat după data de 10 aprilie și respectarea pășunatului pe specii și categorii de animale;
- pășunatul începe când solul e bine zvântat; pășunile inundate nu trebuie pășunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor;
- este interzis aratul și discuitul pajiștilor sub angajament APIA;
- respectarea încărcăturii optime de animale la hectar.

Mai

- utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3 UVM); pășunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM – maxim o bovină la hectar;
 - trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafață pentru prevenirea pășunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a pășunii, scăderea producției de iarbă și a cantității de iarbă consumate de animale în ciclurile următoare de pășunat;
- Planificarea succesiunii de pășunat a tarlalelor (pășunatul continuu) cu respectarea următoarelor criterii:

-conducerea turmelor pe un anumit traseu care din când în când se modifică; astfel animalele nu stau în același loc ci pășunează pe locuri diferite și în aceeași zi și zile diferite;

-pășunatul în front; în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării plantelor;

-pășunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanțial la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale (canal), drumuri, semne convenționale sau prin garduri cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare și alimentare cu apă;

-se respectă pășunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai) stabilite anterior pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pajiștii și afectarea calității acesteia.

Iunie

Acțiuni pe teren:

-în zona de câmpie începe campania de combatere a principalelor buruieni din pajiști și a plantelor neconsumate de animale;

-începe recoltarea fânețelor și conservarea furajelor sub formă de siloz, semisiloz și fân, în funcție de regimul pluviometric și dotarea fermelor;

-nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiștile sub angajament APIA; cositul trebuie efectuat până la 1 iulie, realizat în etape; o bandă necosită de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele; această bandă poate fi cosită după 1 septembrie.

Iulie

-cositul poate începe doar după data de 1 iulie;

-masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;

-prima coasă permisă după 31 iulie;

-cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia; o bandă necosită sau nepășunată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele; această bandă poate fi cosită/pășunată după 1 septembrie;

-folosirea mixtă – pășunatul permis după prima coasă; iarba cosită se adună în maxim 2 săptămâni de la cosire.

August

-cositul resturilor neconsumate și împrăștierea dejecțiilor solide, după fiecare ciclu de pășunat;

-aplicarea fazială a azotului pentru pajiștile care nu sunt sub angajament APIA;

-agricultorii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiștii, obiectivul acestei condiții fiind menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajiștilor permanente.

Septembrie

-menținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat sau cosirea lor cel puțin o dată pe an;

-nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;

-niciun tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghețate;

-nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicații:

-fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă;

-fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 de m de apă;

-în apropierea stațiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.

Octombrie

-menținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat sau cosirea lor cel puțin o dată pe an;

-nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;

-niciun tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghețate;

-nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicații:

-fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă;

-fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 de m de apă;

-în apropierea stațiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.

Noiembrie

-la începutul lunii animalele se pregătesc să iasă de pe pășune.

Decembrie

-este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de repaus.

Organizarea pășunatului

Pășunatul liber, nesistematic, este cel mai dăunător pentru pășunile naturale, întrucât nu se ține seama de nicio regulă privind durata de pășunat, încărcarea cu animale, împărțirea pășunii pe specii și categorii de animale; staționarea în târle este mult peste normal, dând naștere la supratârlire și îmburuienarea pășunii; nu se respectă regulile sanitar veterinare și multe alte nereguli care aduc grave prejudicii, atât covorului ierbos cât și animalelor care pășunează.

Metodele de pășunat

Pășunatul continuu (liber) este sistemul de pășunat practicat, în zonă, din cele mai vechi timpuri, fiind un sistem extensiv; conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe pășune de primăvara devreme și până toamna târziu.

Recomandări

Practicarea unor variante de raționalizare a pășunatului continuu:

-conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat; astfel, animalele nu stau în același loc, ci pășunează pe locuri diferite și în aceeași zi și în zile diferite;

-pășunatul în front; în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a plantelor;

-pășunatul continuu intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanțial la 1-2 parcele cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare și alimentare cu apă.

În momentul în care producția pajiștii se va îmbunătăți considerabil se va putea trece la organizarea unui pășunat rațional pe anumite unități de exploatare.

Pășunatul rațional are ca principiu împărțirea pășunii în tarlale și intrarea succesivă cu animale pe tarlale.

În această metodă pășunea este păscută doar pentru anumite perioade intercalate cu pauze care permit refacerea plantelor din pajiști.

Ciclul de pășunat se referă la durata de refacere a pajiștii și durata pășunatului pe o tarla. Astfel, în intervalul de pășunat de 180 de zile avem 4-6 cicluri de pășunat în funcție de evoluția factorilor climatici.

Construcții zoopastorale și surse de apă

Recomandări:

- Reamenajarea stânelor, magaziiilor, locuințelor și/sau adăposturile pentru îngrijitori;
- Reamenajarea și dezinfectarea grajdurilor, taberelor de vară;
- Amenajarea strungii (amenajare pentru muls);
- Asigurarea cu apă de băut;
- Verificarea anuală a sursei de apă fântâni, surse de apă naturală;
- Înainte de a intra cu animalele pe pășune trebuie reparate și dezinfectate adăpătorilor (jgheaburile);
- Verificarea anuală a surselor de apă (fântâni) ce deserveșc stânile;
- Forarea unor fântâni, acolo unde este cazul.

Evidența lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă

Pentru fiecare amenajament în parte trebuie să existe un caiet de lucrări care să cuprindă toate datele necesare de lucrări executate, respectiv lucrările executate, data, suprafața. Acesta va fi completat de către utilizatori și se va afla în posesia acestora pe toată perioada contractului de închiriere.

Lucrările vor fi datate și în mod obligatoriu utilizatorul, care completează materialul, își va trece numele și va semna ca garant al executării acestora.

Întocmit,
Pascu Denisa