

ROMÂNIA



**JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA GHERĂSENI
CONSILLOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni cu lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat și aprobarea lucrărilor ce se pot executa prin acțiuni de muncă în interesul comunității pe anul 2021

Consiliul Local Gherăseni, județul Buzău,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 267/21.01.2021;

- proiectul de hotărâre nr.1/149/21.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni cu lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat și aprobarea lucrărilor ce se pot executa prin acțiuni de muncă în interesul comunității pe anul 2021;

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 268/21.01.2021;

- raportul de avizare nr.377/28.01.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, județul Buzău;

- raportul de avizare nr.372/28.01.2021 al Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, județul Buzău;

- raportul de avizare nr.373/28.01.2021 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, buget-finanțe, administrarea bugetului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, județul Buzău;

- prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.129 alin.(1) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă *Planul de acțiuni cu lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat*, pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lucrările ce se pot executa prin acțiuni de muncă în interesul comunității și volumul fizic de lucrări ce trebuie realizat într-o zi de muncă în interesul comunității, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Compartimentul de Asistență socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul general al comunei Gherăseni, județul Buzău, va comunica Instituției Prefectului Județul Buzău, Primarului comunei Gherăseni, autorităților și instituțiilor publice interesate și va aduce la cunoștință publică, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**Consilier local,
Pavel Paul**

**Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei,
Radu Nina**

*Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în ședința ordinară din data de **28 ianuarie 2021**, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de **13 voturi pentru**, - **vot împotriva**, - **abțineri**, din numărul total de **13** consilieri locali în funcție și **13** consilieri prezenți la ședință.*

Gherăseni, **28 ianuarie 2021**
Nr.1

***Lucrările ce se pot executa prin acțiuni de muncă în
interesul comunității***

1. *Construirea, modernizarea, repararea și întreținerea de: școli, grădinițe, așezăminte sociale, unități sanitare, străzi, drumuri, șanțuri, poduri și podețe;*
2. *Întreținerea și ameliorarea pășunilor, curățirea pădurilor, îmbunătățiri funciare, asanarea terenurilor mlăștinoase;*
3. *Construirea și întreținerea digurilor și executarea altor lucrări de apărare împotriva inundațiilor;*
4. *Curățarea străzilor și aleilor de peturi, hârtii și resturi vegetale, întreținerea zonei verzi, a locurilor de agrement, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii.*
5. *Curățarea străzilor și îndepărtarea zăpezii în sezonul rece și răspândirea de materiale antiderapante;*
6. *Desfundarea și curățarea canalelor și șanțurilor de scurgere a apei;*
7. *Curățarea manual (cu sapa) a buruienilor de pe pășuni și adunarea resturilor vegetale în grămezi și transportarea acestora cu căruța la rampa de gunoi ;*
8. *Tăierea lemnului și depozitarea lor în magazia Primăriei, Școlii Gimnaziale Gherăseni și Grădiniței Gherăseni;*
9. *Curățarea și întreținerea iazului comunal (tăierea scaietilor și împrăștierea mușuroaielor de pământ);*
10. *Plantarea de pomi fructiferi, arbori, arbuști și flori ;*
11. *Alte lucrări și acțiuni de interes local.*

Președinte de ședință
Consilier local,
Pavel Paul

Secretar general al comunei,
Radu Nina

NORME DE LUCRU
pentru stabilirea volumului fizic de lucrări care trebuie
realizate într-o zi de muncă în interesul comunității

| Nr. crt. | Denumire Lucrări | UM | volumul de lucrări pentru o zi de muncă de 8 ore |
|--|--|------|--|
| Capitolul 1. Construirea , modernizarea , repararea și întreținerea de școli, grădinițe, unități sanitare, străzi, drumuri, șanțuri, poduri și podețe . | | | |
| a) Construirea , modernizarea , repararea și întreținerea de școli, grădinițe, unități sanitare: | | | |
| 1 | 1. Stingerea manuală a varului | tone | 2 |
| 2 | 2. Cernerea nisipului uscat | mc. | 4 |
| 3 | 3. Prepararea și turnarea manuală a betonului în funcții de plăci etc. | | |
| | - prepararea | mc. | 1 |
| | - turnarea (exclusive transportul betonului) | mc. | 1,5 |
| 4 | 4. Executarea unui pat de piatră brută în gropi de fundație | mc. | 2 |
| 5 | 5. Executarea zidăriei uscate din piatră brueă în fundație | mc. | 2 |
| 6 | 6. Văruieli interioare la pereți și tavane cu lapte de var | mp. | 30 |
| 7 | 7. Văruieli exterioare cu lapte de var | mp. | 45 |
| 8 | 8. Vopsitorii cu vopsea de ulei la tâmplărie | mp. | 5 |
| 9 | 9. Vopsitorii cu vopsea de ulei la pereți interiori | mp. | 4 |
| 10 | 10. executarea curățeniei generale în vederea recepției obiectivelor social-cu | ore | 8 |
| b) Construirea, modernizarea, repararea și întreținerea străzi, drumuri, șanțuri, poduri și podețe | | | |
| 11 | 1. Așternerea nisipului, balastului, pietrișului și a pietrei sparte la lucrări de construirea și întreținerea drumurilor | | |
| | - nisip , balast, pietriș | mc. | 4 |
| | - piatră spartă | mc. | 2,5 |
| 12 | 2. Decaparea manuală a îmbrăcăminții drumurilor din lianți bituminoși pe suprafețe mici izolate, degradate, în vederea reparării | mp. | 7 |
| 13 | 3. Curățarea și înlăturarea manuală a stratului de noroi și murdărie de pe drumurile modernizate | mp. | 500 |
| 14 | 4. Curățirea radicală cu mijloace manuale a stratului de bază din macadam, în vederea aplicării unui tratament superficial sau unei îmbrăcăminți bituminoase | mp. | 35 |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 15 | 5. Curățirea și îndepărtarea de pe platforma drumurilor a crengilor arborilor, pământului, potmolului, bolovanilor etc., aruncarea pe zonă sau strângerea în grămezi a materialului rezultat | mc. | 1 |
| 16 | 6. Desfundarea și curățarea de potmol ,viituri, pământ, frunze etc. a șanțurilor și canalelor de scurgere neacoperite | ml. | 4-25 |
| 17 | 7. Săpătură manuală în șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor | mc. | 1,5 |
| 18 | 8. Desfundarea și curățarea canalelor de scurgere acoperite și a camerelor de cădere, de potmol și viituri | mc. | 1 |
| 19 | 9. Curățirea de potmol ,crengi bușteni flotanți etc. a albiei de sub poduri | mc. | 1 |
| 20 | 10. Curățarea prin spălare a stâlpilor de dirijare din material plastic | buc. | 100 |
| 21 | 11. Curățarea prin spălare a tablelor indicatoare reflectorizante | mp. | 6 |
| 22 | 12. Greblarea pietrei alergătoare și aplanarea ei pe partea carosabilă | mp. | 300 |
| 23 | 13. Îndepărtarea nisipului de protecție de 3 cm. grosime de pe suprafața betonului și adunarea în grămezi | mp. | 220 |
| 24 | 14. Desfacerea pavajelor din : | | |
| | - piatră brută sau bolovani așezați pe nisip | mp. | 30 |
| | - calupuri cu rosturi nebitumate | mp. | 20 |
| | - calupuri cu rosturi bitumate | mp. | 10 |
| 25 | 15. Scarificarea manuală a patului șoselei | | |
| | - în piatră spartă dură | mc. | 0,5 |
| | - în balast | mc. | 0,7 |
| 26 | 16. Așternerea manuală pe platforma drumului a materialului de întreținere și aducerea la profil prin greblare | mc. | 3 |
| 27 | 17. Umplerea gropilor de pe drumurile pitruite cu pietriș, piatră spartă sau savură | mp. | 175 |
| 28 | 18. Repararea manuală a pietruirii din macadam ordinar având gropi mici izolate | mp. | 250 |
| 29 | 19. Repararea manuală a pietruirii din macadam prin sacrificare și așternerea materialului rezultat din sacrificare: | | |
| | - curățirea de pământ sau noroi a suprafeței ce urmează a se sacrifica | mp. | 250 |
| | - sacrificarea propriuzisă | mp. | 20 |
| | - separarea la furcă a materialului rezultat din sacrificare | mp. | 65 |
| | - așternerea la profil a materialului utilizabil rezultat din sacrificare | mp. | 500 |
| 30 | 20. Tăierea manuală a acostamentelor de pământ pe o grosime de 10 cm.: | | |
| | - tăierea manuală a acostamentelor de pământ și corectarea suprafețelor | mp. | 20 |
| | - alegerea materialului reutilizabil cu greblă ,așternerea sau depozitarea | mp. | 130 |
| 31 | 21. Desfacerea bordurilor de 10x13 cm. | | |
| | - așezare pe beton | ml. | 12 |
| | - așezare pe nisip | ml. | 33 |
| 32 | 22. Desfacerea bordurilor de 20 – 25 cm. | | |
| | - așezare pe beton | ml. | 10 |
| | - așezare pe nisip | ml. | 20 |

| | | | |
|--|--|------|-----|
| 33 | 23. Montarea parazăpezilor –panouri metalice : | | |
| | - descărcarea panourilor din autocamioane | buc. | 180 |
| | - montarea panourilor metalice | buc. | 6 |
| 34 | 24. Demontarea parazăpezilor din panouri metalice | buc. | 20 |
| 35 | 25. Scoaterea din pământ a stâlpilor din material plastic pentru dirijarea circulației în vederea înlocuirii lor sau pentru degajarea acostamentelor în scopul curățirii sau dezăpezirii | buc. | 20 |
| 36 | 26. Săparea manuală a gropilor de fundație pentru stâlpi din material plastic pentru dirijarea circulației | buc. | 15 |
| 37 | 27. Văruirea manuală a parapetilor ,zidurilor de sprijin și a tulpinilor arborilor pe o înălțime de 1,20 m(inclusiv prepararea laptelui de var): - parapeti și ziduri | mp. | 20 |
| 38 | 28. Răspândirea manuală a materialelor antiderapante din autocamioane platformă, prin lopătare | tone | 6 |
| 39 | 29. Răspândirea manuală a materialelor antiderapante din depozite mici situate pe acostament(fondant chimic sau nisip) | tone | 3 |
| 40 | 30. Răspândirea materialului antiderapant din depozite situate pe acostament prin lopătare directă pe platforma drumului | tone | 5 |
| 41 | 31. Curățirea manuală a zăpezii de pe deumurile înzăpezite : | | |
| | - grosimea stratului de zăpadă de 15-20 cm. | | |
| | * zăpadă afânată | mp. | 250 |
| | * zăpadă îmbibată cu apă | mp. | 110 |
| | * zăpadă înghețată | mp. | 80 |
| | - grosimea stratului de zăpadă de la 25-35 cm. | | |
| | * zăpadă afânată | mp. | 160 |
| | * zăpadă îmbibată în apă | mp. | 90 |
| | * zăpadă înghețată | mp. | 70 |
| | - grosimea stratului de zăpadă de la 35-50 cm | | |
| | * zăpadă afânată | mp. | 100 |
| | * zăpadă îmbibată în apă | mp. | 70 |
| | * zăpadă înghețată | mp. | 60 |
| Capitolul 2. Amenajarea și regularizarea cursurilor de ape, lucrări de alimentare cu apă , amenajarea de noi surse de apă și de iazuri , precu și întreținerea acestora ,construirea de fântâni ,puțuri ,captări de izvoare ,aducțiuni și alte asemenea lucrări . | | | |
| 42 | 1. Decolmatarea manuală a cursurilor de apă și a canalelor | mc. | 1,5 |
| 43 | 2. Degajarea manuală a albiilor și canalelor de crengi , resturi de arbori, cioate etc. și strângerea acestora în grămezi pe mal | mp. | 300 |
| 44 | 3. Săparea manuală a taluzelor cu sapa sau târnacopul pentru aducerea la profil a terenului | mc. | 1,5 |
| 45 | 4. Finisarea manuală a taluzelor | mp. | 30 |
| 46 | 5. Finisarea manuală a platformei executate mecanic prin spargerea bulgărilor, umplerea gropilor și aducerea la cotă a terenului | mp. | 100 |
| 47 | 6. Executarea de anrocamente cu piatră brută | mc. | 1,5 |
| 48 | 7. Umplerea cu piatră brută sau bolovani de râu a căsoaielor sau gabioanelor | mc. | 1,5 |
| 49 | 8. Confecționarea parilor de până la 2m lungime | buc. | 15 |

| | | | |
|--|---|---------|------|
| 50 | 9. Baterea în pământ a parilor pentru gărduțe | buc. | 30 |
| 51 | 10. Tăierea la nivel a parilor | buc. | 20 |
| 52 | 11. Plantare apuieților forestieri de-a lungul cursurilor de apă , inclusiv săparea gropilor | buc. | 40 |
| Capitolul 3. Amenajări de irigații și desecări în sisteme locale , asanarea terenurilor mlăștinoase , consolidarea terenurilor alunecătoare , îmbunătățiri funciare , întreținerea și ameliorarea pășunilor , curățirea pădurilor . | | | |
| a) Amenajări de irigații și sisteme , locale asanarea terenurilor mlăștinoase , consolidarea terenurilor alunecătoare , îmbunătățiri funciare . | | | |
| 53 | 1. Săpături manuale în terenuri mocirloase în spații limitate pentru executarea și curățirea canalelor | mc. | 1 |
| 54 | 2.Săpătură manuală în șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor | | |
| 55 | - teren ușor și mijlociu | mc. | 1,5 |
| 56 | - teren tare | mc. | 1 |
| 57 | 3. Săpătură manuală cu sapa sau tânacopul în taluzuri pentru aducerea la cotă la canale care au fost executate cu excavatorul | mc. | 1,5 |
| 58 | 4.Finisare taluzelor la canale | mp. | 30 |
| 59 | 5. Împrăștierea cu lopata a pământului rezultat din săparea mecanică a canalelor | mc. | 9 |
| 60 | 6. Executarea manuală a teraselor în terenuri alunecoase | mc. | 1,5 |
| 61 | 7. Extragerea brazdelor de iarbă și depozitarea în grămezi până la 10 m distanța | mp. | 30 |
| b) Întreținerea și ameliorarea pășunilor , curățirea pădurilor | | | |
| 62 | 1. Combateră manuală cu sapa a buruienilor de pe pășuni și adunarea resturilor vegetale în grămezi | mp. | 1500 |
| 63 | 2.Strângerea de pe pășuni a pietrelor și resturilor vegetale în grămezi | mp. | 800 |
| 64 | 3. Tăierea cu sapa a mușuroaielor de pământ și împrăștierea lor | mp. | 800 |
| 65 | 4. Tăierea mușuroaielor înțelenite ,distrugerea țelinei și împrăștierea uniformă a pământului rezultat | mp. | 600 |
| 66 | 5. Defrișarea manuală a tufișurilor și arbuștilor cu diametrul depână la 5 cm., scoaterea rădăcinilor și materialului rezultat în grămezi | mp. | 200 |
| 67 | 6. Scoaterea manuală a cioatelor : | | |
| | - cu diametrul până la 30 cm. | buc. | 4 |
| | - cu diametrul de la 30-50 cm. | buc. | 2 |
| 68 | 7. Evacuarea manuală la distanța de până la 100 m a resturilor vegetale rezultate din curățire și defrișări | m steri | 3 |
| 69 | 8. Supraînsămânțarea pășunilor prin împrăștierea manuală a semințelor | mp. | 8000 |
| 70 | 9. Împrăștierea gunoiului de grajd din grămezi | tone | 3 |
| 71 | 10. Împrăștierea manuală a îngrășămintelor chimice în cantitate de până la 300 kg/ha | mp. | 5000 |
| 72 | 11. Împrăștierea manuală a amendamentelor calcaroase | mp. | 4000 |
| 73 | 12.Curățirea pădurilor de crengi uscate, frunze și strângerea lor în grămezi | mp. | 1700 |
| 74 | 13. Doborârea arborilor uscați cu diametrul până la 15 cm. | buc. | 10 |

| | | | |
|--|--|------|------|
| 75 | 14. Efectuarea curățeniei în păduri și zonele de agrement, cuprinzând adunarea hârtiilor, ambalajelor alimentare etc. | mp. | 2000 |
| Capitolul 4. Construirea și întreținerea digurilor și executarea altor lucrări de apărare împotriva inundațiilor | | | |
| 76 | 1. Completarea anrocamentelor cu piatră brută | mc. | 1,5 |
| 77 | 2. Completarea cu piatră brută sau bolovani de râu a căsoaielor | mc. | 1,5 |
| 78 | 3. Umplerea pe loc a gabioanelor din plasă cu bolovani sau piatră brută | mc. | 1,5 |
| 79 | 4. Umplerea cu pământ a gropilor , găurilor și ogașelor la diguri | mc. | 1,5 |
| 80 | 5. Semănarea de semințe de ierburi perene a suprafețelor completate cu pământ vegetal | mp. | 200 |
| 81 | 6. Tăierea manuală a tufișurilor și arbuștilor de pe taluze , adunarea materialului rezultat în grămezi | mp. | 150 |
| 82 | 7. Cositul manual al vegetației obișnuite de pe coronamentul și taluzele digurilor | mp. | 500 |
| 83 | 8. Umplerea și transportul sacilor cu pământ la acțiunea de apărare: | | |
| | - până la 10 m | buc. | 30 |
| | - de la 10-50 m | buc. | 15 |
| 84 | 9. Supravegherea digurilor în perioadele de risc de inundație pentru intervenție: | | |
| | - ziua | ml. | 100 |
| | - noaptea | ml. | 50 |
| Capitolul 5. Curățarea străzilor, îndepărtarea zăpezii, întreținerea zonelor verzi, a locurilor de agrement, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii ,plantarea de pomi fructiferi ,specii melifere, arbori, arbuști și flori . | | | |
| a) curățarea străzilor , îndepărtarea zăpezii | | | |
| 85 | 1. Măturatul manual a părții carosabile a străzii , cu strângerea gunoiului rezultat la rigolă, având îmbrăcăminte din: | | |
| | - asfalt | mp. | 1100 |
| | - pavele cu rosturi bitumate | mp. | 1000 |
| | - bolovani | mp. | 900 |
| | - macadam | mp. | 800 |
| 86 | 2. Măturatul manual al trotuarelor | mp. | 1000 |
| 87 | 3. Întreținerea curățeniei pe străzi , cu strângerea gunoiului la rigolă | mp. | 4000 |
| 88 | 4. Întreținerea curățeniei pe trotuare | mp. | 3000 |
| 89 | 5. Curățarea rigolei străzii prin răzuire , pe o lățime de până la 75 cm., adunarea pământului și transportarea cu targa sau găleata la punctele | ml. | 80 |
| 90 | 6. Golirea coșurilor de hârtii și transportarea, cu găleata, a reziduurilor la punctele stabilite | buc. | 70 |
| 91 | 7. Transportul gunoiului stradal la punctele stabilite | mc. | 2,5 |
| 92 | 8. Încărcarea a mijloacelor de transport a gunoiului stradal | mc. | 5 |
| 93 | 9. Curățarea manuală a zăpezii de pe străzi și trotuare înzăpezite, cu aruncarea acesteia pe spațiul verde , peluză sau grămezi: | | |
| | - grosimea stratului de zăpadă de la 15-20 cm | | |
| | * zăpada afânată | mp. | 250 |
| | * zăpada îmbibată cu apă | mp. | 110 |
| | * zăpadă înghețată | mp. | 80 |
| | - grosimea stratului de zăpadă de 25-35 cm. | | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| | * zăpadă afânată | mp. | 160 |
| | * zăpadă îmbinată cu apă | mp. | 90 |
| | * Zăpadă înghețată | mp. | 70 |
| | - grosimea stratului de zăpadă de 35-50 cm. | | |
| | * zăpadă afânată | mp. | 100 |
| | * zăpadă îmbinată cu apă | mp. | 70 |
| | * zăpadă înghețată | mp. | 60 |
| 94 | 10. Încărcat zăpadă și gheață în : | | |
| | - tomberoane , căruțe sau sănii | mc. | 5 |
| | - mijloace de transport mecanice | mc. | 4 |
| 95 | 11. Transport zăpadă și gheață la gurile de canal sau în locurile stabilite, pe o distanță de maximum 70 m | mc. | 4 |
| 96 | 12. Introducerea în gurile de canal a zăpezii și gheții | mc. | 10 |
| 97 | 13. Degajarea zăpezii de pe rigolele străzilor pentru asigurarea scurgerii la canal a apei provenite din topirea zăpezii | m | 50 |
| 98 | 14. Răspândirea manuală pe străzi și trotuare a nisipului antiderapant depozitat la o distanță de până la 100 m | mp. | 250 |
| 99 | 15. Spargerea cu târnăcopul , cazmaua sau ranga a gheții cu grosimea medie de 5 cm și adunarea acesteia în grămezi | mp. | 25 |
| b) Întreținerea zonelor verzi , alocurilor de agrement , a terenurilor de sport și de joacă pentru copii . | | | |
| 100 | 1. Curățarea terenurilor de frunze , crengi, gunoi, strângerea în grămezi și evacuarea acestora pe o distanță de 30 m | mp. | 1000 |
| 101 | 2. Strângerea și depozitarea în grămezi a materialelor de pe suprafețele de teren aflate în cure de amenajare | mp. | 1000 |
| 102 | 3. Strângerea manuală a hârtilor de pe alei, peluze flori garduri vii, gazon și depozitarea în grămezi | mp. | 2000 |
| 103 | 4. Scuturarea zăpezii de pe garduri și borduri vii etc. | ml. | 200 |
| 104 | 5. Măturarea manuală a aleilor asfaltate , pietruite | mp. | 1100 |
| 105 | 6. Spargerea gheții cu grosimea de până la 5 cm. de pe alei | mp. | 20 |
| 106 | 7. Stropirea , spălarea aleilor cu apă | mp. | 800 |
| 107 | 8. Curățarea de noroi , frunze etc. a bazinelor fântânilor arteziene | mc. | 1 |
| 108 | 9. Văruirea manuală a arborilor până la 1,20 m înălțime , având diametru de: | | |
| | - până la 6 cm. | buc. | 150 |
| | - între 7-15 cm | buc. | 100 |
| | - între 15-21 cm. | buc. | 70 |
| | - peste 21 cm | buc. | 30 |
| 109 | 10. Curățarea de noroi a aleilor și adunarea acestuia în grămezi | mp. | 500 |
| 110 | 11. Curățarea terenului de iarbă, buruieni și săparea terenului pe o adâncime de 5 cm., strângerea în grămezi, încărcarea în roabă și evacuarea materialelor la 20 m din zona de lucru | mp. | 60 |
| 111 | 12. Extragerea pământului necesar amenajării spațiilor verzi, cuprinzând săparea, aruncarea în depozit sau încărcarea în vehicul și îndepărtarea corpurilor strănse | mc. | 1,5 |
| 112 | 13. Săparea cu cazmaua, la 20 cm. Adâncime, a terenului | mp | 40 |
| 113 | 14. Săparea cu cazmaua la 30 cm adâncime a terenului | mp | 30 |

| | | | |
|---|--|------|--------|
| 114 | 15. Săparea solului în jurul arborilor și arbuștilor decorativi și evacuarea buruienilor în afara zonei | buc. | 15 |
| 115 | 16. Așternera stratului vegetal pe teren pregătit în straturi de 10-15 cm. grosime : | | |
| | - pe teren orizontal | mp. | 30 |
| | - pe taluz | mp. | 20 |
| 116 | 17. Împrăștierea pământului de umplură | mc. | 9 |
| 117 | 18. Semănarea gazonului constând în împrăștierea manuală și cu densitate uniformă a semințelor și acoperirea cu grebla | mp. | 200 |
| 118 | 19. Tăvălugirea straturilor după însămânțarea cu tăvălugul manual în sol mijlociu | mp. | 100 |
| 119 | 20. Împrăștierea manuală a gunoii de grajd | tone | 3 |
| 120 | 21. Plantarea arbuștilor și puietilor de pomi ornamentali și forestieri în gropi gata făcute | buc. | 30-100 |
| 121 | 22. Plantarea puietilor în gard viu | ml. | 15-30 |
| 122 | 23. Plantat trandafiri în gropi gata făcute | buc. | 60 |
| 123 | 24. Plantarea butașilor | buc. | 500 |
| 124 | 25. Udarea (cu 10 l/mp) a suprafețelor : | | |
| | -gazionate și cu flori | mp. | 50 |
| | - gardurilor vii | mp. | 40 |
| 125 | 26. Udarea arbuștilor și pomilor cu 10 l/buc | buc. | 20 |
| 126 | 27. Plivirea buruienilor din suprafețe gazionate | mp. | 60 |
| 127 | 28. Tăierea de uscături din arbuști , arbori, pomi și evacuarea resturilor de la tăiere în grămezi la 30 m | buc. | 40 |
| 128 | 29. Tunsul gardurilor vii | mp. | 100 |
| 129 | 30. Cosirea manuală a gazonului și strângerea în grămezi a amsei verzi | mp. | 500 |
| 130 | 31. Tăieri de îngrijire, curățare a pomilor și arbuștilor cu strângerea materialului rezultat în grămezi la 30 m | buc. | 30 |
| 131 | 32. Amenajarea aleilor din parcuri și a terenurilor de joacă : | | |
| | - cu ballast | mp. | 15 |
| | - cu nisip | mp. | 13 |
| c) Plantarea de pomi fructiferi, specii meliferi, arbori, arbuști și flori . | | | |
| 132 | 1. Săparea manuală a gropilor pentru plantat arbuști, puiți de arbori, pomi fructiferi etc. | buc. | 25-100 |
| 133 | 2. Scoaterea puietilor de foioase sau rășinoase din papiniere în vederea plantării | buc. | 300 |
| 134 | 3. Punerea puietilor în șanț pentru păstrare | buc. | 1200 |
| 135 | 4. Încărcarea puietilor , cu scoaterea din șanțul de păstrare | buc. | 1200 |
| 136 | 5. Descărcarea puietilor și transportul lor | buc. | 1800 |
| 137 | 6. Plantarea arbuștilor și puietilor de arbori și pomi fructiferi de talie mică, în gropi gata făcute | buc. | 30-130 |
| 138 | 7. Plantarea florilor și plantelor perene | buc. | 150 |
| Capitolul 7. Lucrări comune . | | | |
| 139 | 1. Curățarea terenului de iarbă și buruieni | mp. | 60 |
| 140 | 2. Săpături de pământ în spații largi : | | |
| | - în teren mijlociu | mc. | 1,5 |
| | - în teren tare | mc. | 1 |
| 141 | 3. Săpături de pământ în canale cu lățime de peste 2 m. și taluz înclinat până la 2 m adâncime: | | |
| | - în teren mijlociu | mc. | 1,5 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| | - în teren tare | mc. | 1 |
| 142 | 4. Săpături de pământ în spații limitate cu taluz vertical până la 1,5 m adâncime: | | |
| | - în teren mijlociu | mc. | 1 |
| | - în teren tare | mc. | 0,8 |
| 143 | 5. Săpături de pământ sub 1 m. lățime până la 2 m. adâncime : | | |
| | - în teren mijlociu | mc. | 1 |
| | - în teren tare | mc. | 0,5 |
| 144 | 6. Săpături circulare la puțuri sau fundații cu diametrul de la 1,5m la 4 m și adâncimea de până la 2 m: | | |
| | - în teren mijlociu | mc. | 1 |
| | - în teren tare | mc. | 0,5 |
| 145 | 7.Împrăștierea cu lopata a pământului în straturi uniforme de 10-30 cm.: | | |
| | - în teren mijlociu | mc. | 9 |
| | - în teren tare | mc. | 6 |

Președinte de ședință
Consilier local,
Pavel Paul

Secretar general al comunei,
Radu Nina